

Sanitair- en tegelspecificatie

Nieuwe Vesting, Hellevoetsluis fase 3B1 en 3C

Rijwoningen bouwnummer 11 t/m 22

Sanitair- en tegellijn Royaal

15 april 2021



Toiletruimte



Ideal Standard
Wandcloset, diepspoel met duroplast zitting
en deksel met RVS scharnieren, wit



Ideal Standard
Inbouwreservoir



Ideal Standard
Bedieningspaneel Oleas M2 wit



Ideal Standard
Fontein 37cm x 21 cm met kraangat
rechts, wit



Ideal Standard
Koudwaterkraan 6 l/min met hoge
uitloop en geïntegreerde bediening in
chrom



Viega
Plugbekersifon met muurbuis en
rozet, chrom

Badkamer



Ideal Standard

Wastafel 60 x 46 cm wit met bekersifon met muurbuis met rozet chroom



Ideal Standard

Wastafel mengkraan Grande met waste 5l/min BlueStart chroom



Spiegel 60 x 80 cm met verdekte bevestiging



Doucheput met RVS
rooster 15 cm x 15 cm

Ideal Standard

Doucheset

Douchethermostaat glijstang 90 cm

Handdouche met 3 functies 8 l/min bij 3 bar


Doucheslang Idealflex 175 cm chrom




De badkamer wordt voorzien van een elektrische handdoekradiator dnl E-Comfort Claudia EcoDesign 40 x 119,5 cm, 600 Watt, in RAL9016 met digitale thermostaat

Tegeelwerk

Wandtegel Rako 20 x 25 cm liggend, standaard glanzend wit, ook mogelijk in mat wit



Vloertegel Rako 30 x 30 cm, standaard donker grijs, ook mogelijk in ivoor, taupe, licht grijs en zwart



- In toilet 1 tegel boven inbouwreservoir
- In badkamer tot plafond
- Wand- en vloertegels worden niet strokend verwerkt
- Wandtegels worden liggend verwerkt