

# Sanitair- en tegelspecificatie

Nieuwe Vesting, Hellevoetsluis fase 3B1 en 3C

Tweekappers, Vrijstaand en Herenhuizen, bouwnummer 1 t/m 7 en 43 t/m 45

Sanitair- en tegellijn Excellent

15 april 2021



**Toiletruimte**



Ideal Standard  
Wandcloset wit, diepspoel met blinde  
bevestiging met dunne zitting en deksel



Ideal Standard  
Inbouwreservoir



Ideal Standard  
Bedieningspaneel Oleas M2  
mat chroom



Ideal Standard  
Fontein 37cm x 21 cm met kraangat  
rechts, wit



Ideal Standard  
Koudwaterkraan 6 l/min met hoge  
uitloop en geïntegreerde bediening  
in chroom



Designbekersifon rond met muurbuis  
en rozet, chroom en design  
afvoerplug chroom

**Badkamer**



Ideal Standard


Wastafel 100 cm wit met twee kraangaten en designbekersifon rond met muurbuis en rozet chroom



Ideal Standard

2x een wastafel mengkraan Grande zonder waste 5 l/min chroom

Met pop-up waste vierkant chroom



Spiegel 100 x 60 cm met verdekte bevestiging



Showerdrain met RVS rooster 68,7 cm



Ideal Standard  
Douchethermostaat cool body  
chrom





Ideal Standard  
Glijstangcombinatie 90 cm met  
handdoucheslang met 3 functies 22 l/min en  
Idealflex 175 cm doucheslang chrom

De badkamer wordt voorzien van een elektrische handdoekradiator dri E-Comfort Claudia EcoDesign 40 x 119,5 cm, 600 Watt, in RAL9016 met digitale thermostaat




**Tegeelwerk**

Wandtegel Rako 20 x 40 cm liggend, standaard glanzend wit, ook mogelijk in mat wit



Vloertegel Rako 45 x 45 cm, standaard donker grijs, ook mogelijk in ivoor, taupe, licht grijs en zwart



- In toilet 1 tegel boven inbouwreservoir
- In badkamer tot plafond
- Wand- en vloertegels worden niet strokend verwerkt
- Wandtegels worden liggend verwerkt